prensatelas domésticos

para máquinas de coser | CATALOGO 2013

máquinas de coser, recambios y accesorios

C Gracia

c. Dean Martí 34 bajo . 12004 Castellón | tel. 964 203 759 | email. info@cgracia.com | más información. www.cgracia.com

índice

Prensatelas caña alta 01
puntada zig-zag puntada recta orillar cremalleras ojales cordoncillo zurcir/bordar botones

Prensatelas caña baja 05
puntada zig-zag puntada recta orillar cremalleras ojales cordoncillo zurcir/bordar botones compensados

Bases 11
puntada zig-zag puntada recta orillar cremalleras ojales cordoncillo .
especiales para PFAFF y SiNGER .

Soportes 17
para bases estandar .
para Overlock .
especiales para PFAFF y SiNGER .

Prensatelas doble arrastre / Guías tope 18

Mecanismos 20
Cortadores Plisadores Ojaladores Zig-zag automático Trasladores

Prensatelas especiales 21
para máquinas BERNiNA SiNGER y PFAFF .
SiNGER Overlock .
ribeteadoras con soporte especial .

Packs 26

Listado de referencias . Características 27

prensatelas caña alta



puntada zig zag
caña alta

zig zag 7,20 mm **105 A**

zig zag 7,50 mm **108 A**

zig zag 7,40 mm **111 A**

zig zag 7,40 mm **111 A-1**

zig zag 9,50 mm **112 A**

zig zag 7,60 mm **113 A**

zig zag 7,60 mm **114 A**

zig zag 12,50 mm **115 A**

zig zag 7,50 mm **118 A**

zig zag 7,50 mm **122 A**

zig zag 7,20 mm **126 A**

zig zag 7,00 mm **130 A**

TEFLóN zig zag 7,20 mm **140 A**

TEFLóN zig zag 9,00 mm **145 A**

Raso . zig zag 7,20 mm **157 A**

OVERLOCK.zig zag 7,00 mm **284 A**

P. invisible . zig zag 7,40 mm **290 A**

P. invisible . zig zag 9,00 mm **292 A**

Tricotar . zig zag 7,60 mm **330 A**

Rodillos . zig zag 7,20 mm **335 A**

Rodillos . zig zag 7,00 mm **340 A**

Lorzas 5 canales . zz 5,60 mm **345 A**

Ribetear fijo . 12 mm **350 A**

Ribetear . zig zag 7,00 mm **351 A**

Raso . zig zag 8,50 mm **360 A**

Fruncir . zig zag 8,00 mm **410 A**

puntada recta caña alta

Recta . ancho 11,20 mm **116 A**

Recta . ancho 13,20 mm **117 A**

Recta . ancho 11,00 mm **202 A**

Recta . ancho 14,00 mm **204 A**

Recta . ancho 16,00 mm **206 A**

Recta GUíA . ancho 14,00 mm **268 A**

TEFLóN . ancho 12,00 mm **382 A**

orillar caña alta

Orillar medio 3,00 mm **172 A**

Orillar medio 3,00 mm **173 A**

FIJO . Orillar medio 3,00 mm **174 A**

Orillar largo 3,00 mm **175 A**

Orillar RULO 1,50 mm **177 A**

Orillar ajustable **175 AJ**

cremalleras caña alta

Dcha . ancho 8,30 mm **310 A**

Dcha / Izq . ancho 7,20 mm **315 A**

Dcha / Izq . ancho 7,00 mm **315 A-1**

P.invisible . ancho 16,00 mm **320 A**

P.invisible . ancho 15,20 mm **325 A**

P.invisible . ancho 11,80 mm **326 A**

P.invisible ajus. a 13,20 mm **430 A**

Dcha/Izq ajus. a 6,50 mm **435 A**

Dcha/Izq ajus. a 7,00 mm **435 AM**

Dcha/Izq ajus. a 9,00 mm **440 A**

Dcha/Izq ajus. a 9,80 mm **440 A-1**

ojales caña alta

zig zag 7,40 mm **137 A**

zig zag 7,60 mm **138 A**

PLáSTICO zig zag 7,90 mm **150 A**

PLáSTICO zig zag 9,40 mm **151 A**

PLáSTICO zig zag 9,50 mm **152 A**

SUELA DENTADA zz 7,00 mm **260 A**

SUELA GOMA zz 6,80 mm **265 A**



SUELA GOMA zz 9,00 mm **267 A**

cordoncillo caña alta

1 canal . zz 9,20 mm **162 A**

3 canales . zz 9,00 mm **169 A-1**

zurcir / bordar caña alta

PLáSTICO zig zag 9,00 mm **450 A**

PLáSTICO zig zag 7,50 mm **450 A-1**

zig zag 8,00 mm **450 A-2**

METAL diám. 4,00 mm **450 A-3**

botones caña alta

7,50 / ancho 15,50 mm **375 A**

prensatelas caña baja



puntada zig zag

caña baja

zig zag 7,70 mm **104 B**

zig zag 7,20 mm **105 B**

zig zag 7,50 mm **108 B**

zig zag 7,40 mm **111 B**

zig zag 9,50 mm **112 B**

zig zag 7,60 mm **113 B**

zig zag 7,60 mm **114 B**

zig zag 7,50 mm **118 B**

zig zag 7,00 mm **329 B**

zig zag 7,50 mm **122 B**

zig zag 7,80 mm **126 B-1**

Raso . zig zag 8,50 mm **360 B**

Rodillos . zig zag 7,20 mm **335 B**

Rodillos . zig zag 7,00 mm **340 B**

Rodillos . zig zag 7,20 mm **340 B-1**

P.invisible zig zag 7,40 mm **290 B**

Tricotar . zig zag 7,60 mm **330 B**

Fruncir . zig zag 8,00 mm **410 B**

Fruncir . zig zag 9,00 mm **417 B**

puntada zig zag
caña baja

Ribetear fijo . 20 mm tela **350 B**

Ribetear ajust. 20 mm tela **350 B-1**

Ribetear ajustable . zz 7,00 mm **351 B**

Lorzas 3 canales . zz 6,00 mm **344 B**

Lorzas 5 canales . zz 5,60 mm **345 B**

Lorzas Doble canal 1/4" **447 B**

TEFLóN zig zag 7,20 mm **140 B**

TEFLóN zig zag 9,00 mm **140 B-2**

TEFLóN zig zag 9,40 mm **146 B**

TEFLóN zig zag 7,20 mm **147 B**

zig zag overlock
caña baja

GUíA . zig zag 6,00 mm **170 B**

GUíA . zig zag 7,00 mm **280 B**

GUíA . zig zag 7,70 mm **284 B**

285 B

GUíA . zig zag 10,50 mm **436 B**

zig zag 9,00 mm

puntada recta caña baja

SINGER / ancho 10,00 mm **200 BF**

SINGER / ancho 12,00 mm **201 B**

ancho 11,00 mm **202 B**

SINGER . ancho 13,00 mm **203 B**

ancho 14,00 mm **204 B**

FIJO / ancho 10,90 mm **208 B**

FIJO / ancho 10,00 mm **210 B**

TEFLóN . ancho 12,00 mm **382 B**

GUíA / ancho 14,00 mm **268 B**

PATCHWORK a. 12,60 mm **328 B**

PATCHWORK a. 17,00 mm **700 B**

Fruncir 1 . ancho 12,00 mm **415 B**

Fruncir 1 . ancho 12,00 mm **415 B-2**

Fruncir 2 . zig zag 9,00 mm **421 B**

Tiras . ancho 13,00 mm **424 B**

orillar caña baja

FIJO / medio orillar 2,00 mm **163 B-1**

reb.medio orillar 3,00 mm **172 B**

reb.medio orillar 3,00 mm **173 B**

reb.largo orillar 3,00 mm **175 B**

orillar RULO 1,50 mm **177 B**

FIJO / RULO 1,50 mm **179 B-1**

FIJO / medio orillar 3,00 mm **184 B**

FIJO RECTO / orillar 2,00 mm **178 B**

orillar ajustable **175 BJ**

cremalleras caña baja

P.invisible . ancho 18,00 mm **171 B**

P.invisible . ancho 16,00 mm **320 B**

P.invisible . ancho 15,20 mm **325 B**

P.invisible FIJO . a 11,80 mm **326 B**

Dcha. FIJO / ancho 7,30 mm **309 B**

Dcha. FIJO / ancho 5,20 mm **309 BA**

Dcha. ancho 8,30 mm **310 B**

Dcha. FIJO / ancho 7,40 mm **311 B**

TEFLóN Dcha. / ancho 8,30 mm **312 B**

Dcha/Izq . ancho 7,20 mm **315 B**

P.invisible Ajust . a 13,20 mm **430 B**

Ajustable . ancho 10,20 mm **433 B**

Dcha/Izq Ajust . a 6,50 mm **435 B**

Dcha/Izq Ajus . a 7,00 mm **435 B-2**

Dcha/Izq Ajust . a 9,00 mm **440 B**

Dcha/Izq Ajust . a 9,80 mm **440 B-2**

TEFLóN Ajust . a 8,00 mm **442 B**

Dcha. GUíA . ancho 7,50 mm **443 B**

ojales caña baja

zig zag 7,40 mm **137 B**

zig zag 7,60 mm **138 B**

zig zag 7,90 mm **150 B**

zig zag 9,40 mm **151 B**



zig zag 9,50 mm **152 B**

zig zag 8,50 mm **152 B-1**

zig zag 7,20 mm **157 B**

zig zag 7,00 mmm **365 B**

SUELA DENTADA zz 7,00 mm **250 B**



SUELA DENTADA zz 7,00 mm **260 B**



SUELA DENTADA zz 7,00 mm **260 B-1**



SUELA DENTADA zz 9,00 mm **262 B**



SUELA GOMA zz 7,00 mm **265 B**



SUELA GOMA zz 9,00 mm **267 B**



S. DENTADA Ajust. zz 7,00 mm **269 B**



S. DENTADA Ajust. zz 7,00 **269 B-1**

cordoncillo caña baja

1 canal . zz 6,70 mm **160 B**

3 canales. zz 9,00 mm **168 B-1**

PLáSTICO 1 canal zz 9,40 mm **164 B**

canal caña baja

Canal 1/4" . ancho 15,00 mm **446 B**

Canal 3/16" . a 15,00 mm **446 B-2**

Canal 1/8" . a 16,40 mm **446 B-3**

zurcir / bordar caña baja

PLiEGUE / zig zag 9,00 mm **370 B**

diámetro 8,00 mm **426 B**

diámetro 8,00 mm **426 B-2**

PLáSTICO zig zag 9,00 mm **437 B**

PLáSTICO zz 7,50 mm **450 B-1**

PLáSTICO zig zag 8,00 mm **450 B-2**

METAL diámetro 4,00 mm **450 B-3**

METAL diámetro12,60 mm **450 B-4**

PLáSTICO zig zag 5,00 mm **450 B-5**

METAL diámetro12,60 mm **450 B-6**

PLáSTICO zig zag 7,00 mm **450 B-7**

zig zag 9,00 mm **448 B**

zig zag 9,00 mm **449 B**

botones caña baja

FIJO 7,50 / ancho 15,50 mm **375 B**

FIJO 6,60 / ancho 15,00 mm **375 BE**

Dcha/Izq Ajust . a 8,00 mm **376 B**

interior 7,00 / ancho 16,00 mm **378 B**

compensados caña baja

ver más medidas
en listado de referencias

zig zag 3,00 mm **CZ 3**

zig zag 6,00 mm **CZ 6**

RECTO . dr 1,5 mm **C 15**

bases



puntada zig zag

bases estándar

compatibles con soportes

600A

600B|600B-1|601B|602B|605B

zig zag 7,00 mm **710**

zig zag 7,50 mm **715**

zig zag 7,50 mm **716**

zig zag 7,00 mm **717**

zig zag 7,20 mm **720**

zig zag 7,00 mm **725**

zig zag 9,00 mm **726**

zig zag 7,00 mm **730**

zig zag 9,20 mm **731**

zig zag 9,00 mm **732-1**

zig zag 9,00 mm **732-2**

zig zag 7,00 mm **732-3**

zig zag 6,50 mm **735**

zig zag 7,00 mm **746**

zig zag 7,00 mm **740**

zig zag 7,00 mm **745**

PLáSTICO zz 9,00 mm **817 ELN**

PLáSTICO zig zag 7,00 mm **850**

puntada zig zag bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

TEFLóN zz 9,20 mm **144 R/145 R**

TEFLóN zig zag 7,00 mm **760**

TEFLóN zig zag 9,00 mm **760-1**

TEFLóN zig zag 7,00 mm **760-2**

TEFLóN zig zag 9,00 mm **761**

Rodillos . zig zag 7,50 mm **865**

Rodillos . zig zag 8,50 mm **865-2**

Ribetear ajustable . zz 6,00 mm **738**

Ribetear . zig zag 9,50 mm **879**

P.invisible zig zag 7,50 mm **860**

P.invisible zig zag 8,00 mm **861-1**

P.invisible zig zag 7,50 mm **870**

zig zag 9,00 mm **844**

Lorzas 5 . zig zag 5,00 mm **890**

Lorzas 5 . zig zag 9,00 mm **890-2**

Lorzas 5 . zig zag 9,00 mm **890-3**

PLáSTICO Lorzas 7. zz 9,50 mm **891**

Lorzas Doble canal 1/4" **843**

Tricotar . zig zag 7,00 mm **885**

PATCHWORK zz 9,00 mm **900-3**

[Solicite los artículos por número de referencia, según catálogo]

zig zag overlock bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

GUíA . zig zag 10,50 mm **736**

GUíA . zig zag 9,00 mm **874**

GUíA . zig zag 8,50 mm **875**

GUíA . zig zag 7,00 mm **880**

GUíA . zig zag 7,70 mm **880-1**

GUíA . zig zag 9,50 mm **881**

GUíA . zig zag 9,50 mm **881-1**

GUíA . zig zag 9,00 mm **884-1**

puntada recta bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

ancho 14,00 mm **800**

ancho 17,00 mm **801**

ancho 11,00 mm **805**

PATCHWORK a. 12,60 mm **380**

TEFLóN ancho 10,00 mm **383 R**

OVERLOCK ancho 14,00 mm **883-1**

OVERLOCK ancho 15,00 mm **883-3**

PATCHWORK a. 13,00 mm **805-1**

PATCHWORK a. 17,00 mm **900-1**

PATCHWORK GUíA a.15,00 mm **900-2**

PATCHWORK a. 17,00 mm **900-4**

orillar bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

reb. medio orillar 3,00 mm **770**

reb. medio orillar 3,00 mm **771**

reb. largo orillar 3,00 mm **780**

orillar RULO 2,00 mm **780-1**

orillar RULO 1,50 mm **785**

orillar RULO 2,00 mm **785-1**

cremallera bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

P.invisible . ancho 15,00 mm **825**

Dcha/Izq. ancho 10,00 mm **835**

P.invisible . ancho 16,00 mm **830**

P.invisible . ancho 18,00 mm **831**

Dcha/Izq. ancho 7,00 mm **840**

Dcha/Izq. ancho 7,00 mm **840-1**

Dcha/Izq. ancho 7,00 mm **840-2**

Dcha/Izq. ancho 12,00 mm **841**

Dcha. ancho 8,00 mm **845**

OVERLOCK Dcha . GUíA **882-1**

ojales bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

zig zag 7,00 mm **755**

PLáSTICO zig zag 8,00 mm **765**

PLáSTICO zig zag 9,00 mm **766**

PLáSTICO zig zag 8,50 mm **766-2**

PLáSTICO zig zag 8,00 mm **766-4**

PLáSTICO zig zag 9,00 mm **766-5**

SUELA DENTADA zz 7,00 mm **810**

810-2

SUELA DENTADA zz 9,00 mm **811**



para SINGER zig zag 7,00 mm **812**



SUELA GOMA zz 7,00 mm **815**



SUELA DENTADA zz 7,00 mm **815-1**

SUELA GOMA zz 9,00 mm **816**



S. DENTADA Ajust. zz 7,00 mm **820**

cordoncillo bases

compatibles con soportes
600A
600B|600B-1|601B|602B|605B

5 orificios / zig zag 9,00 mm **857-1**

9 orificios / zig zag 9,00 mm **857-2**

3 canales . zig zag 7,00 mm **790-1**

3 canales . zig zag 9,00 mm **790-2**

1 canal . zig zag 7,00 mm **795**

1 canal . zig zag 8,00 mm **796**

1 canal . ancho base 20,00 mm **858**

GUíA 1 canal . ancho 19,50 mm **859**

1 canal . zig zag 9,50 mm **889**

ancho interior 7,30 mm **855**

ancho interior 10,00 mm **856**

botones bases

* bases para PFAFF

* compatibles con soporte 603 B PF

zig zag 7,50 mm **180 PF**

zig zag 8,00 mm **897 PF**

ancho base 14,50 mm **190 PF**

orillar 3 mm . zz 12,00 mm **895 PF**

cremallera P.invisible **826 PF**

SUELA GOMA . zz 7,00 mm **815-2**

ojales . ancho15,50 mm **892 PF**

RECTO . ancho 14,00 mm **893 PF**

zig zag 7,00 mm **896 PF**

* bases para SINGER

* compatibles con soporte 530A SG . 530B SG

RECTO . ancho 10,00 mm **531 SG**

zig zag 8,00 mm **532 SG**

zig zag 9,50 mm **536 / 537 SG**

cremallera a. 6,50 mm **539 SG**

Lorzas 4 . zz 7,00 mm **533 SG**

zig zag 7,50 mm **534 SG**

orillar 3 mm . zz 8,00 mm **535 SG**

Lorzas 7 . zz 8,50 mm **540 SG**

cremallera a. 10,00 mm **538 SG**

zig zag 9,00 mm **541 SG**

ojales a. 16,00 mm **542-1 SG**

[Solicite los artículos por número de referencia, según catálogo]

soportes





estándar soportes

caña alta **600 A**

caña baja **600 B**

cortahilos / caña baja **600 B-1**

cortahilos / caña baja **605 B**

caña baja **602 B**

cortahilos / caña baja **601 B**

para BASE 732-1 **601 B - 732-1**

para BASE 732-2 **601 B - 732-2**

especiales soportes

para ELNA **600 ELNA**

para OVERLOCK **603 OVER**

para PFAFF **604 B PF**

para SINGER . caña alta **530 A**

para SINGER . caña baja **530 B**

para BERNINA **600 BER-1**

para BERNINA **600 BER-2**

prensatelas doble arrastre . guías tope

D. ARRASTRE caña baja **460 B**

D. ARRASTRE para GUíA **460 B-G**

D. ARRASTRE para GUíA **461 B-G**

caña baja **462 B-G**

detalle 460 B

detalle 460 B-G

detalle 461 B-G

detalle 462 B

D. ARRASTRE para GUíA **463 B-G**

GUÍA caña baja **464 B**

D. ARRASTRE caña baja **465 B**

D. ARRASTRE caña baja **472 B**

detalle 463 B-G

detalle 464 B

detalle 465 B

detalle 472 B

D. ARRASTRE caña alta **473 A**

D. ARRASTRE caña baja **473 B**

D. ARRASTRE caña baja **474 B**

detalle 473 A

detalle 473 B

detalle 474 B

NOTA: **B-G, prensatela de caña baja con opción a guía** (algunas ya van con guía incorporada, ver listado de referencias)

guías tope

para prensatelas doble arrastre

GUÍA para doble arrastre **600 L**

GUÍA para doble arrastre **600 L-1**

GUÍA para doble arrastre **600 L-2**

GUÍA para doble arrastre **600 L-3**

GUÍA para doble arrastre **600 L-4**

guías tope

para prensatelas estándar

GUÍA **515-1**

GUÍA **515**

mecanismos: cortadores . plisadores . zigzagueadores

CORTADOR caña baja **800 B**

CORTADOR caña baja **1025**

CORTADOR/ORiLLADOR c. baja **1040**



tipos de orillas . 1040

PLiSADOR caña alta **950 A**

PLiSADOR caña alta **950 A-1**

PLiSADOR caña baja **950 B**

PLiSADOR caña baja **950 B-1**

PLiSADOR caña baja **950 B-2**

ZiG ZAG OVERLOCK c.baja **1030**

ZiG ZAG OVERLOCK c.baja/alta **1031**

ZiG ZAG AUTOMÁTICO **1060**

PUNTADA OVERLOCK **1020**

OJALADOR **1050**

TRASLADOR **1070**



cosidos . 1060



cosidos . 1020



esquema mecanismo . 1050

[Solicite los artículos por número de referencia, según catálogo]

prensatelas especiales

para BERNiNA

BER - 1

BER - 5

BER - 10

soporte **600 BER-1**

soporte **600 BER-2**

Puntada en flor **BER 1055 B**

Puntada en flor **BER 1055**

para PFAFF

zig zag 7,50 mm **180 PF**

zig zag 8,00 mm **897 PF**

RECTO . ancho 14,50 mm **190 PF**

Orillar . zig zag 12,00 mm **895 PF**

Cremallera P.invisible **826 PF**



Ojales . ancho 7,00 mm **815-2 PF**

soporte **603 B PF**

Ojales . ancho15,50 mm **892 PF**

RECTO . ancho 14,00 mm **893 PF**

zig zag 7,00 mm **896 PF**

prensatelas especiales

para SiNGER

soporte caña alta **530 A**

soporte caña baja **530 B**

RECTO . ancho 10,00 mm **SG-1**

zig zag 7,00 mm **SG-2**

RECTO . ancho 10,00 mm **531 SG**

zig zag 8,00 mm **532 SG**

zig zag 9,50 mm **536 SG**

zig zag 9,00 mm **537 SG**

Lorzas 4 . zig zag 7,00 mm **533 SG**

zig zag 7,50 mm **534 SG**

Orillar . zig zag 8,00 mm **535 SG**

Lorzas 7 . zig zag 8,50 mm **540 SG**

Cremallera dcha. **538 SG**

Cremallera dcha/izq. **539 SG**

zig zag 9,00 mm **541 SG**

Ojales . ancho 16,00 mm **542-1 SG**

Ojales **810 - 2**

bases overlock SiNGER

soporte **603 OVER**

base cordón **OVER 201**

base cordón **OVER 202**

base cordón **OVER 203**

base cordón * **OVER 204**

base cordón **OVER 205**

cordón . SiNGER* **OVER 206**

cinta . SiNGER* **OVER 207**



esquema funcionamiento OVER 206



esquema funcionamiento OVER 207

cinta elástica . SiNGER* **OVER 208**

abalorios . SiNGER* **OVER 209**

plisados . SiNGER * **OVER 210**

p. invisible . SiNGER * **OVER 211**



esquema funcionamiento OVER 208



esquema funcionamiento OVER 209



esquema funcionamiento OVER 210



esquema funcionamiento OVER 211

* NOTA. Bases **204 206 207 208 209 210 211 de la serie OVER**, son compatibles solo con **soporte 603 OVER**

bases overlock SiNGER

fruncir . SiNGER **550620 SG**



cinta elástica . SiNGER **550621 SG**

cordón . SiNGER **550622 SG**

p. invisible . SiNGER **550623 SG**



esquema funcionamiento 550620



esquema funcionamiento 550621



esquema funcionamiento 550622



esquema funcionamiento 550623

abalorios . SiNGER **550624 SG**

ribetear . SiNGER **550769 SG**

cordón lanas . SiNGER **550770 SG**



esquema funcionamiento 550624



esquema funcionamiento 550769



esquema funcionamiento 550770

bases especiales orillador / ribeteador para soporte 680 B

soporte caña baja **680 B**

orillador de borde **680 - 1**

puntada invisible **680 - 2**

orillador 6,50 mm **680 - 3**

orillador 9,50 mm **680 - 4**

orillador 16,00 mm **680 - 5**

orillador 22,00 mm **680 - 6**

orillador 3,00 mm **680 - 7**

packs

pack 001

600 B - 1	soporte standar
600 L	guía tope
725 - 1	base puntada zig zag
770	base orillar
790 - 1	base cordoncillo
801	base puntada recta
810	base ojales
840 - 1	base cremalleras
855	base botones
860	base punta invisible
881 - 1	base con guía

pack 006

440 B - 1	cremallera ajustable
450 B - 1	pren. caña baja zurcir
461 B - G	doble arrastre
600 L - 2	guía
755	base ojales
900 - 1	base recta PATCHWORK

pack 007

orillador / ribeteador

680 B	pren. caña baja
680 B - 1	base
680 B - 2	base
680 B - 3	base
680 B - 4	base
680 B - 5	base
680 B - 6	base

pack 008

600 A - 1	soporte standar caña alta
600 B - 1	soporte standar caña baja
760 - 2	base zig zag
766 - 5	base ojales
801 - 1	base puntada recta
825 - 1	base cremalleras
865 - 1	base rodillos
950 B - 2	plisador

pack 008-1

600 A - 1	soporte standar caña alta
600 B - 1	soporte standar caña baja
761	base zig zag
766 - 5	base ojales
800	base puntada recta
825 - 1	base cremalleras
865 - 2	base rodillos
950 B - 1	plisador



pack 009

450 B - 1	pren. zurcir caña baja
462 B - G	doble arrastre
600 L - 1	guía
857 - 1	base zig zag . 5 orificios
857 - 2	base zig zag . 9 orificios
858	base cordoncillo
859	base cordoncillo guía
874	base zig zag . guía
900 - 2	base recta PATCHWORK



(para PFAFF) pack 011

180 PF	base zig zag
190 PF	base especial
600 L	guía
603 B PF	soporte caña baja
815-2 PF	base ojales
826 PF	base cremalleras
892 PF	base ojales
893 PF	base puntada recta
895 PF	base orillar
896 PF	base zig zag plástico
897 PF	base zig zag

pack 015

417	pren. caña baja . fruncir
426	pren. caña baja . zurcir
474 B	doble arrastre
600 B - 1	soporte caña baja
725 - 1	base zig zag
766 - 3	base ojales
770	base orillar
790 - 1	base cordoncillo
801 - 1	base puntada recta
810	base ojales
835	base cremalleras
855	base botones
860	base punta invisible
881 - 1	base overlock guía
900 - 1	base recta PATCHWORK

pack 015-1

417	pren. caña baja . fruncir
426	pren. caña baja . zurcir
474 B	doble arrastre
600 A - 1	soporte caña alta
600 B - 1	soporte caña baja
716	base zig zag
731	base zig zag
770 - 1	base orillar
790 - 2	base cordoncillo
800	base puntada recta
810	base ojales
835	base cremalleras
855	base botones
860 - 1	base punta invisible
875	base overlock guía

Listado de referencias

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA	ANCHO PIEZA
PRENSATELAS		
104 B	PREN. 104B ZZ 7,70 mm Rebaje Medio	15,00 mm
105 A	PREN. 105A ZZ 7,20 mm Sin Rebaje	15,00 mm
105 B	PREN. 105B ZZ 7,20 mm Sin Rebaje	15,00 mm
108 A	PREN. 108A ZZ 7,50 mm Rebaje Medio	15,20 mm
108 B	PREN. 108B ZZ 7,50 mm Rebaje Medio	15,20 mm
111 A	PREN. 111A ZZ 7,40 mm Rebaje Pequeño	15,00 mm
111 B	PREN. 111B ZZ 7,40 mm Rebaje Pequeño	15,00 mm
112 A	PREN. 112A ZZ 9,50 mm Rebaje Medio	16,00 mm
112 B	PREN. 112B ZZ 9,50 mm Rebaje Medio	16,00 mm
113 A	PREN. 113A ZZ 7,60 mm Sin Rebaje	14,80 mm
113 B	PREN. 113B ZZ 7,60 mm Sin Rebaje	14,80 mm
114 A	PREN. 114A ZZ 7,60 mm Rebaje Pequeño	15,00 mm
114 B	PREN. 114B ZZ 7,60 mm Rebaje Pequeño	15,00 mm
115 A	PREN. 115A ZZ 12,50 mm Rebaje Pequeño	18,60 mm
116 A	PREN. 116A RECTO	11,20 mm
116 A - 1	PREN. 116A RECTO	11,40 mm
117 A	PREN. 117A RECTO	13,20 mm
118 A	PREN. 118A ZZ 7,50 mm . Rebaje Medio	15,00 mm
118 B	PREN. 118B ZZ 7,50 mm . Rebaje Medio	15,00 mm
122 A	PREN. 122A ZZ 7,50 mm . Rebaje Largo	15,20 mm
122 B	PREN. 122B ZZ 7,50 mm . Rebaje Largo	15,20 mm
126 A	PREN. 126A ZZ 7,20 mm . Rebaje Largo	15,00 mm
126 A - 1	PREN. 126A ZZ 7,80 mm . Rebaje Largo	14,80 mm
126 B - 1	PREN. 126B ZZ 7,80 mm . Rebaje Largo	14,80 mm
130 A	PREN. 130A ZZ 7,00 mm . Rebaje Pequeño	14,10 mm
137 A	PREN. 137A ZZ 7,40 mm Ojales	15,00 mm
137 B	PREN. 137B ZZ 7,40 mm Ojales	15,00 mm
138 A	PREN. 138A ZZ 7,60 mm Ojales	15,00 mm
138 B	PREN. 138B ZZ 7,60 mm Ojales	15,00 mm
140 A	PREN. 140A ZZ 7,20 mm Rebaje Pequeño TEFLÓN	15,10 mm
140 B	PREN. 140B ZZ 7,20 mm Rebaje Pequeño TEFLÓN	15,10 mm
140 B - 2	PREN. 140B ZZ 9,00 mm Rebaje Pequeño TEFLÓN	17,00 mm
145 A	PREN. 145A ZZ 9,00 mm Reb. Peq. TEFLÓN	16,00 mm
146 B	PREN. 146B ZZ 9,40 mm Reb. Peq. TEFLÓN	16,70 mm
147 B	PREN. 147B ZZ 7,20 mm Reb. Peq. TEFLÓN	14,70 mm
150 A	PREN. 150A ZZ 7,90 mm Ojales PLÁSTICO	16,40 mm
150 B	PREN. 150B ZZ 7,90 mm Ojales PLÁSTICO	16,40 mm
151 A	PREN. 151A ZZ 9,40 mm Ojales PLÁSTICO	15,60 mm
151 B	PREN. 151B ZZ 9,40 mm Ojales PLÁSTICO	15,60 mm
152 A	PREN. 152A ZZ 9,50 mm Ojales PLÁSTICO	17,20 mm
152 A - 1	PREN. 152A ZZ 8,50 mm Ojales PLÁSTICO	17,20 mm
152 B	PREN. 152B ZZ 9,50 mm Ojales PLÁSTICO	17,20 mm
152 B - 1	PREN. 152B ZZ 8,50 mm Ojales PLÁSTICO	17,20 mm
157 A	PREN. 157A ZZ 7,20 mm Ojales PLÁSTICO (tejido raso)	15,40 mm
157 B	PREN. 157B ZZ 7,20 mm Ojales PLÁSTICO (tejido raso)	15,40 mm
160 B	PREN. 160B ZZ 6,70 mm Cordoncillo 1 canal	13,40 mm
162 A	PREN. 162A ZZ 9,20 mm Cordoncillo 3 canales	15,00 mm
163 B - 1	PREN. 163B ZZ 6,40 mm Orillar 2 mm rebaje medio	12,00 mm
164 B	PREN. 164B ZZ 9,40 mm Cordoncillo 1 canal . PLÁSTICO	19,00 mm
168 B - 1	PREN. 168B ZZ 9,00 mm Cordoncillo 3 canales	15,00 mm

PRENSATELAS		ANCHO PIEZA
169 A - 1	PREN. 169A ZZ 9,00 mm Cordoncillo 3 canales	16,00 mm
170 B	PREN. 170B ZZ 6,00 mm Overlock	13,30 mm
171 B	PREN. 171B Cremallera Puntada invisible	18,00 mm
172 A	PREN. 172A ZZ 8,00 mm Orillar 3 mm rebaje medio	13,10 mm
172 B	PREN. 172B ZZ 8,00 mm Orillar 3 mm rebaje medio	13,10 mm
173 A	PREN. 173A ZZ 10,30 mm Orillar 3 mm rebaje medio	15,20 mm
173 B	PREN. 173B ZZ 10,30 mm Orillar 3 mm rebaje medio	15,20 mm
174 A	PREN. 174A ZZ 8,00 mm Fijo Orillar 3 mm rebaje medio	12,40 mm
175 A	PREN. 175A ZZ 10,00 mm Orillar 3 mm rebaje largo	15,00 mm
175 AJ	PREN. 175AJ RECTO Orillar ajustable	
175 B	PREN. 175B ZZ 10,00 mm Orillar 3 mm	15,00 mm
175 BJ	PREN. 175BJ RECTO Orillar ajustable	
177 A	PREN. 177A ZZ 5,00 mm Orillar Rulo 1,50 mm	12,00 mm
177 B	PREN. 177B ZZ 5,00 mm Orillar Rulo 1,50 mm	12,00 mm
178 B	PREN. 178B RECTO Fijo Orillar 2,00 mm	13,00 mm
179 B - 1	PREN. 179B ZZ 7,00 mm Fijo Orillar Rulo 1,50 mm	11,90 mm
184 B	PREN. 184B ZZ 5,00 mm Fijo Orillar 3 mm rebaje medio	12,00 mm
200 BF	PREN. 200BF RECTO Fijo	10,00 mm
201 B	PREN. 201B RECTO	12,00 mm
202 A	PREN. 202A RECTO	11,00 mm
202 B	PREN. 202B RECTO	11,00 mm
203 B	PREN. 203B RECTO	12,00 mm
204 A	PREN. 204A RECTO	14,00 mm
204 B	PREN. 204B RECTO	14,00 mm
206 A	PREN. 206A RECTO	16,00 mm
208 B	PREN. 208B RECTO Fijo	10,90 mm
210 B	PREN. 210B RECTO Fijo	10,00 mm
250 B	PREN. 250B ZZ 7,00 mm Ojales / todo metal, suela dentada	
260 A	PREN. 260A ZZ 7,00 mm Ojales / todo plástico, suela dentada	
260 B	PREN. 260B ZZ 7,00 mm Ojales / todo plástico, suela dentada	
260 B - 1	PREN. 260B ZZ 7,00 mm Ojales / base plástico, suela dentada	
262 B	PREN. 262B ZZ 9,00 mm Ojales / todo plástico, suela dentada	
265 A	PREN. 265A ZZ 6,80 mm Ojales / base plástico, suela goma	
265 B	PREN. 265B ZZ 6,80 mm Ojales / base plástico, suela goma	
267 A	PREN. 267A ZZ 9,00 mm Ojales / todo plástico, suela goma	
267 B	PREN. 267B ZZ 9,00 mm Ojales / todo plástico, suela goma	
268 A	PREN. 268A RECTO GUIA	14,00 mm
268 B	PREN. 268B RECTO GUIA	14,00 mm
269 A	PREN. 269A ZZ 6,80 mm Ojales / Plástico ajustable	
269 B	PREN. 269B ZZ 6,80 mm Ojales / Plástico ajustable	
280 B	PREN. 280B ZZ 7,00 mm Guía	15,00 mm
284 A	PREN. 284A ZZ 7,00 mm Overlock	15,00 mm
284 B	PREN. 284B ZZ 7,00 mm Overlock	15,00 mm
285 B	PREN. 285B ZZ 10,50 mm Guía	17,00 mm
290 A	PREN. 290A ZZ 7,40 mm Puntada invisible	15,50 mm
290 A - 1	PREN. 290A ZZ 9,30 mm Puntada invisible	16,90 mm
290 B	PREN. 290B ZZ 7,40 mm Puntada invisible	15,50 mm
290 B - 1	PREN. 290B ZZ 9,30 mm Puntada invisible	16,90 mm
290 B - 2	PREN. 290B ZZ 8,00 mm Puntada invisible	15,50 mm
292 A	PREN. 292A ZZ 9,00 mm Puntada invisible	17,50 mm
292 A - 1	PREN. 292A ZZ 8,00 mm Puntada invisible	15,40 mm
309 B	PREN. 309B Cremallera Dcha. Ancho pie 7,30 mm	
309 BA	PREN. 309BA Cremallera Dcha. Ancho pie 5,20 mm	
310 A	PREN. 310A Cremallera Dcha. Ancho pie 8,30 mm	
310 B	PREN. 310B Cremallera Dcha. Ancho pie 8,30 mm	
311 B	PREN. 311B Cremallera Dcha. Ancho pie 7,40 mm	
312 B	PREN. 312B Cremallera Dcha. Ancho pie 8,30 mm TEFLÓN	
315 A	PREN. 315A Cremallera Dcha./ Izq. Ancho pie 7,20 mm	
315 A - 1	PREN. 315A Cremallera Dcha./ Izq. Ancho pie 7,00 mm	
315 B	PREN. 315B Cremallera Dcha./ Izq. Ancho pie 7,20 mm	
320 A	PREN. 320A Cremallera Puntada invisible	16,00 mm
320 B	PREN. 320B Cremallera Puntada invisible	16,00 mm
325 A	PREN. 325A Cremallera Puntada invisible PLÁSTICO	15,20 mm
325 B	PREN. 325B Cremallera Puntada invisible PLÁSTICO	15,20 mm

326 A	PREN. 326A Cremallera Puntada invisible	11,80 mm
326 B	PREN. 326B Cremallera Puntada invisible	11,80 mm
327 A	PREN. 327A Cremallera Dcha. Ancho pie 5,30 mm	
328 B	PREN. 328B RECTO	12,60 mm
329 B	PREN. 329B ZZ 7,00 mm Rebaje Medio	16,00 mm
330 A	PREN. 330A ZZ 7,60 mm Tricotar	16,00 mm
330 B	PREN. 330B ZZ 7,60 mm Tricotar	16,00 mm
335 A	PREN. 335A ZZ 7,20 mm Rodillos	14,70 mm
335 B	PREN. 335B ZZ 7,20 mm Rodillos	14,70 mm
340 A	PREN. 340A ZZ 7,00 mm Rodillos	18,00 mm
340 B	PREN. 340B ZZ 7,00 mm Rodillos	18,00 mm
344 B	PREN. 344B ZZ 6,00 mm Lorzas 3 canales	12,00 mm
345 A	PREN. 345A ZZ 5,60 mm Lorzas 5 canales	14,00 mm
345 A - 1	PREN. 345A ZZ 7,00 mm Lorzas 5 canales	14,00 mm
345 B	PREN. 345B ZZ 5,60 mm Lorzas 5 canales	14,00 mm
345 B - 1	PREN. 345B ZZ 7,00 mm Lorzas 5 canales	14,00 mm
350 A	PREN. 350A ZZ 7,00 mm Ribetear FIJO (12 mm tela)	22,00 mm
350 B	PREN. 350B ZZ 7,00 mm Ribetear FIJO (12 mm tela)	22,00 mm
350 B - 1	PREN. 350B ZZ 8,00 mm Ribetear AJUSTABLE (12 mm tela)	16,50 mm
351 A	PREN. 351A ZZ 7,00 mm Ribetear AJUSTABLE	16,50 mm
351 B	PREN. 351B ZZ 7,00 mm Ribetear AJUSTABLE	16,00 mm
360 A	PREN. 360A ZZ 8,50 mm Raso	16,00 mm
360 A - 1	PREN. 360A ZZ 7,50 mm Raso	16,00 mm
360 B	PREN. 360B ZZ 8,50 mm Raso	16,00 mm
360 B - 1	PREN. 360B ZZ 7,50 mm Raso	16,00 mm
365 B	PREN. 365B ZZ 7,00 mm Ojales	16,00 mm
370 B	PREN. 370B ZZ 9,00 mm Pliegue	16,00 mm
375 A	PREN. 375A Botones 7,50 mm	15,50 mm
375 B	PREN. 375B Botones 7,50 mm	15,50 mm
375 BE	PREN. 375B Botones 6,60 mm	15,00 mm
376 B	PREN. 376B Botones 7,00 mm	15,00 mm
378 B	PREN. 378B Botones 7,00 mm . Base PLASTICO	16,00 mm
382 A	PREN. 382A RECTO Suela teflón	12,00 mm
382 B	PREN. 382B RECTO Todo teflón	12,00 mm
384 A	PREN. 384A RECTO	5,20 mm
410 A	PREN. 410A ZZ 8,00 Fruncir 1 Tela	14,00 mm
410 B	PREN. 410B ZZ 8,00 Fruncir 1 Tela	14,00 mm
415 B	PREN. 415B RECTO Fruncir 1 Tela	12,00 mm
415 B - 2	PREN. 415B RECTO Fruncir 1 Tela	12,00 mm
417 B	PREN. 417B ZZ 9,00 Fruncir 2 Telas	17,00 mm
421 B	PREN. 421B RECTO Fruncir 1 Tela	13,00 mm
424 B	PREN. 424B Poner Tiras	13,00 mm
426 B	PREN. 426B Bordar / Zurcir . Diámetro 8,00 mm	
426 B - 2	PREN. 426B Bordar / Zurcir . Diámetro 8,00 mm . METAL	
430 A	PREN. 430A Cremallera P.invisible Ajustable . PLASTICO	13,20 mm
430 B	PREN. 430B Cremallera P.invisible Ajustable . PLASTICO	13,20 mm
433 B	PREN. 433B Cremallera Ajustable	10,20 mm
435 A	PREN. 435A Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	6,50 mm
435 A - 1	PREN. 435A Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . ROSCA METAL	7,00 mm
435 AM	PREN. 435AM Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . ROSCA METAL	7,00 mm
435 B	PREN. 435B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	6,50 mm
435 B - 1	PREN. 435B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . ROSCA METAL	7,00 mm
435 B - 2	PREN. 435B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . ROSCA METAL	7,00 mm
436 B	PREN. 436B ZZ 9,00 mm Overlock	15,00 mm
437 B	PREN. 437B ZZ 9,00 mm Bordar / Zurcir	18,00 mm
440 A	PREN. 440A Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	9,00 mm
440 A - 1	PREN. 440A Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	9,80 mm
440 B	PREN. 440B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	9,00 mm
440 B - 1	PREN. 440B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable	9,80 mm
440 B - 2	PREN. 440B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . ROSCA METAL	9,80 mm
442 B	PREN. 442B Cremallera Dcha. / Izq. Ajustable . Base TEFLÓN	8,00 mm
443 B	PREN. 443B Cremallera Dcha. Guía	7,50 mm
446 B	PREN. 446B Canal 6,00 mm	15,00 mm
446 B - 2	PREN. 446B Canal 9,50 mm	15,00 mm
446 B - 3	PREN. 446B Canal 3,00 mm	16,40 mm
447 B	PREN. 447B Lorzas Doble canal 6,00 mm	16,50 mm
448 B	PREN. 448B Zurcir ZZ 9,00 mm	

449 B	PREN. 449B Zurcir ZZ 9,00 mm	
450 A	PREN. 450A Zurcir ZZ 9,00 mm . PLASTICO	
450 A - 1	PREN. 450A Zurcir ZZ 7,50 mm . PLASTICO	
450 A - 2	PREN. 450A Zurcir ZZ 8,00 mm . Base PLASTICO	
450 A - 3	PREN. 450A Zurcir Diámetro 4,00 mm . Todo METAL	
450 B	PREN. 450B Zurcir	9,00 mm
450 B - 1	PREN. 450B Zurcir ZZ 7,50 mm . PLASTICO	
450 B - 2	PREN. 450B Zurcir ZZ 8,00 mm . Base PLASTICO	
450 B - 3	PREN. 450B Zurcir Diámetro 4,00 mm . Todo METAL	
450 B - 4	PREN. 450B Zurcir Diámetro 12,60 mm . Todo METAL	
450 B - 5	PREN. 450B Zurcir ZZ 5,00 mm . Base PLASTICO	
450 B - 6	PREN. 450B Zurcir Diámetro 12,60 mm . Todo METAL	
450 B - 7	PREN. 450B Zurcir ZZ 7,00 mm . Base PLASTICO	
550 B	PREN. 550B Ruleta caña baja	
700 B	PREN. 700B Puntada Recta . Plástico PATCHWORK	17,00 mm

BASES

144 R	BASE 144 ZZ 9,20 mm Reb.Peq. TEFLÓN (ancho caña 4,00 mm)	16,00 mm
145 R	BASE 145 ZZ 9,20 mm Reb.Peq. TEFLÓN (ancho caña 5,90 mm)	16,00 mm
180 PF	BASE 180 ZZ 7,5 mm para PFAFF	15,50 mm
190 PF	BASE 190 ESPECIAL . para PFAFF	14,50 mm
380	BASE 380 RECTO	12,60 mm
383 R	BASE 383 RECTO . todo TEFLON (para prensatela 383 B)	10,00 mm
531 SG	BASE 531 RECTO . para Singer 258	10,00 mm
532 SG	BASE 532 ZZ 8,00 mm . para Singer 258	14,00 mm
533 SG	BASE 533 ZZ 7,00 mm Lorzas 4 . para Singer 258	16,00 mm
533 - 1 SG	BASE 533 ZZ 7,50 mm Lorzas 4 . para Singer 258	16,00 mm
534 SG	BASE 534 ZZ 7,50 mm Rebaje largo . para Singer 258	16,00 mm
535 SG	BASE 535 ZZ 8,00 mm Orillar 3 mm Reb. largo . para Singer 258	14,00 mm
536 SG	BASE 536 ZZ 9,50 mm . para Singer 258	16,00 mm
537 SG	BASE 537 ZZ 9,00 mm . para Singer 258	15,00 mm
538 SG	BASE 538 Cremallera Dcha. . para Singer 258	10,00 mm
539 SG	BASE 539 Cremallera Plástico . para Singer 258	6,50 mm
540 SG	BASE 540 ZZ 8,50 mm Lorzas 7 . para Singer 258	15,00 mm
541 SG	BASE 541 ZZ 9,00 mm Reb. largo Plástico . para Singer 258	16,00 mm
542 - 1 SG	BASE 542 Ojales Plástico . para Singer 258	16,00 mm
542 - 2 SG	BASE 542 Ojales Plástico . para Singer 258	16,00 mm
680 - 1	BASE 680 Orillador/Ribeteador / para soporte 680 B	
680 - 2	BASE 680 Orillador/Ribeteador / para soporte 680 B	
680 - 3	BASE 680 Orillador/Ribeteador 6 mm / para soporte 680 B	
680 - 4	BASE 680 Orillador/Ribeteador 9,5 mm / para soporte 680 B	
680 - 5	BASE 680 Orillador/Ribeteador 16 mm / para soporte 680 B	
680 - 6	BASE 680 Orillador/Ribeteador 22 mm / para soporte 680 B	
680 - 7	BASE 680 Orillador/Ribeteador 3 mm / para soporte 680 B	
710	BASE 710 ZZ 7,00 mm Sin Rebaje	15,00 mm
715	BASE 715 ZZ 7,50 mm Rebaje pequeño	15,00 mm
716	BASE 716 ZZ 7,50 mm Rebaje pequeño	15,00 mm
717	BASE 717 ZZ 7,00 mm Rebaje grande	15,00 mm
720	BASE 720 ZZ 7,20 mm Rebaje medio	15,00 mm
725	BASE 725 ZZ 7,00 mm Rebaje medio	15,00 mm
726	BASE 726 ZZ 9,00 mm Rebaje medio	16,00 mm
730	BASE 730 ZZ 7,00 mm Rebaje medio	15,00 mm
731	BASE 731 ZZ 9,20 mm Rebaje medio	16,00 mm
732 - 1	BASE 732 ZZ 9,00 mm Rebaje medio / rosca izq.	17,00 mm
732 - 2	BASE 732 ZZ 9,00 mm Rebaje medio / rosca dcha.	17,00 mm
732 - 3	BASE 732 ZZ 7,00 mm Rebaje medio / sin rosca	15,00 mm
735	BASE 735 ZZ 6,50 mm Rebaje medio	14,00 mm
736	BASE 736 ZZ 10,50 mm Rebaje medio con GUIA	17,00 mm
738	BASE 738 ZZ 6,00 mm Ribetear AJUSTABLE	16,00 mm
740	BASE 740 ZZ 7,00 mm Rebaje grande	15,00 mm
745	BASE 745 ZZ 7,00 mm Rebaje grande	15,00 mm
746	BASE 746 ZZ 7,00 mm Rebaje medio	16,00 mm
755	BASE 755 ZZ 7,00 mm Ojales	16,00 mm
760	BASE 760 ZZ 7,00 mm Teflón . Rebaje medio	15,00 mm
760 - 1	BASE 760 ZZ 9,00 mm Teflón . Rebaje medio	17,00 mm
760 - 2	BASE 760 ZZ 7,00 mm Teflón . Rebaje medio	15,00 mm

761	BASE 761 ZZ 9,00 mm Teflón . Rebaje pequeño	16,00 mm
765	BASE 765 ZZ 8,00 mm Ojales	16,00 mm
766	BASE 766 ZZ 9,00 mm Ojales	17,00 mm
766 - 2	BASE 766 ZZ 8,50 mm Ojales	17,00 mm
766 - 3	BASE 766 ZZ 8,50 mm Ojales	18,00 mm
766 - 4	BASE 766 ZZ 8,00 mm Ojales	17,00 mm
766 - 5	BASE 766 ZZ 9,00 mm Ojales	16,00 mm
770	BASE 770 ZZ 7,00 mm Orillar 3 mm. Rebaje pequeño	13,00 mm
771	BASE 771 ZZ 11,00 mm Orillar 3 mm. Rebaje pequeño	15,00 mm
780	BASE 780 ZZ 7,00 mm Orillar 3 mm . Rebaje largo	15,00 mm
780 - 1	BASE 780 ZZ 9,00 mm Orillar rulo 3 mm	15,00 mm
785	BASE 785 ZZ 6,00 mm Orillar rulo 1 mm	13,00 mm
785 - 1	BASE 785 ZZ 6,00 mm Orillar rulo 3 mm	12,00 mm
790 - 1	BASE 790 ZZ 7,00 mm Cordoncillo 3 canales	15,00 mm
790 - 2	BASE 790 ZZ 9,00 mm Cordoncillo 3 canales	16,00 mm
795	BASE 795 ZZ 7,00 mm Cordoncillo 1 canal	13,00 mm
796	BASE 796 ZZ 8,00 mm Cordoncillo 1 canal	15,00 mm
800	BASE 800 Puntada recta	14,00 mm
801	BASE 801 Puntada recta	17,00 mm
805	BASE 805 Puntada recta	11,00 mm
805 - 1	BASE 805 Puntada recta / PLÁSTICO	13,00 mm
810	BASE 810 Ojales . Plástico, suela dentada	7,00 mm
810 - 2	BASE 810 Ojales . Plástico, suela dentada / para SiNGER	7,00 mm
811	BASE 811 Ojales . Plástico, suela dentada	7,00 mm
812	BASE 812 Ojales	11,00 mm
815	BASE 815 Ojales . Plástico, suela goma	7,00 mm
815 - 1	BASE 815 Ojales . Metal, suela goma	7,00 mm
815 - 2 PF	BASE 815 Ojales . Metal, suela goma / para PFAFF	7,00 mm
816	BASE 816 Ojales . Plástico, suela goma	9,00 mm
817 ELN	BASE 817 ZZ 9,00 mm Plástico / para ELNA	17,00 mm
820	BASE 820 Ojales . Plástico, suela dentada	7,00 mm
825	BASE 825 Cremallera puntada invisible	15,00 mm
826 PF	BASE 826 Cremallera puntada invisible	17,00 mm
830	BASE 830 Cremallera puntada invisible	16,00 mm
831	BASE 831 Cremallera puntada invisible	18,00 mm
835	BASE 835 Cremallera Dcha. / Izq.	10,00 mm
840.	BASE 840 Cremallera Dcha. / Izq.	7,00 mm
840 - 1	BASE 840 Cremallera Dcha. / Izq.	7,00 mm
840 - 2	BASE 840 Cremallera Dcha. / Izq.	7,00 mm
841	BASE 841 Cremallera Dcha. / Izq.	12,00 mm
843	BASE 843 Puntada recta (2 canales)	16,00 mm
844	BASE 844 ZZ 9,00 mm	17,00 mm
845	BASE 845 Cremallera Dcha.	8,00 mm
850	BASE 850 ZZ 7,00 mm Tejido raso	15,00 mm
855	BASE 855 Botones 7,30 mm interior	11,00 mm
856	BASE 856 Botones 10,00 interior	11,00 mm
857 - 1	BASE 857 ZZ 9,00 mm Cordoncillo 5 orificios	17,00 mm
857 - 2	BASE 857 ZZ 9,00 mm Cordoncillo 9 orificios	17,00 mm
858	BASE 858 Cordoncillo	20,00 mm
859	BASE 859 Cordoncillo con GUIA	19,50 mm
860	BASE 860 ZZ 7,50 mm Punta invisible . Sin rebaje	15,50 mm
860 - 1	BASE 860 ZZ 8,00 mm Punta invisible . Sin rebaje	15,50 mm
861 - 1	BASE 861 ZZ 9,50 mm Punta invisible . Reb Peq	17,00 mm
865	BASE 865 ZZ 7,50 mm Rodillos	17,50 mm
865 - 1	BASE 865 ZZ 8,00 mm Rodillos	17,50 mm
865 - 2	BASE 865 ZZ 8,50 mm Rodillos	18,00 mm
870	BASE 870 ZZ 7,50 mm Punta invisible / METAL	15,50 mm
874	BASE 874 ZZ 9,00 mm Overlock con GUIA	17,00 mm
875	BASE 875 ZZ 8,50 mm Overlock con GUIA	16,00 mm
879	BASE 879 ZZ 9,50 mm Ribetear/Orillar	22,00 mm
879 - 1	BASE 879 ZZ 7,50 mm Ribetear/Orillar	22,00 mm
880	BASE 880 ZZ 7,00 mm Overlock	15,00 mm
880 - 1	BASE 880 ZZ 7,70 mm Overlock	15,00 mm
881	BASE 881 ZZ 9,50 mm Overlock	16,00 mm
882 - 1	BASE 882 Cremallera Dcha. con Guía	17,00 mm
883 - 1	BASE 883 Puntada recta Overlock	14,00 mm
883 - 2	BASE 883 Puntada recta Overlock	15,00 mm

883 - 3	BASE 883 Puntada recta Overlock 1/4"	15,00 mm
884 - 1	BASE 884 ZZ 9,00 mm con Guía	17,00 mm
885	BASE 885 ZZ 7,00 mm Tricotar	16,00 mm
885 - 1	BASE 885 ZZ 7,50 mm Tricotar	16,00 mm
889	BASE 889 ZZ 9,50 mm Cordoncillo / PLASTICO	19,00 mm
890	BASE 890 ZZ 5,00 mm 5 Lorzas	14,00 mm
890 - 1	BASE 890 ZZ 7,00 mm 5 Lorzas	15,00 mm
890 - 2	BASE 890 ZZ 9,00 mm 5 Lorzas	17,20 mm
890 - 3	BASE 890 ZZ 9,00 mm 9 Lorzas	16,00 mm
891	BASE 891 ZZ 9,50 mm 7 Lorzas . PLASTICO	19,00 mm
892 PF	BASE 892 Ojales . para PFAFF	15,50 mm
893 PF	BASE 893 Puntada recta . para PFAFF	14,00 mm
895 PF	BASE 895 ZZ 12,00 mm Orillar 3 mm . para PFAFF	16,00 mm
896 PF	BASE 896 ZZ 7,00 mm . PLASTICO . para PFAFF	15,50 mm
897 PF	BASE 897 ZZ 8,00 mm . para PFAFF	15,50 mm
900 - 1	BASE 900 Puntada recta . Metal PATCHWORK	17,00 mm
900 - 2	BASE 900 Puntada recta 6 mm con Guía . Metal PATCHWORK	15,00 mm
900 - 3	BASE 900 ZZ 9,00 mm . PATCHWORK	17,00 mm
900 - 4	BASE 900 Puntada recta . Plástico PATCHWORK	17,00 mm

SOPORTES

530 A SG	SOPORTE 530A Caña alta	para **Singer 258**
530 B SG	SOPORTE 530B Caña baja	para **Singer 258**
600 A	SOPORTE 600A Caña alta	
600 B	SOPORTE 600B Caña baja	
600 B - 1	SOPORTE 600B Caña baja CORTAHILOS	
600 BER-1	SOPORTE 600	para **BERNINA**
600 BER-2	SOPORTE 600	para **BERNINA**
600 ELNA	SOPORTE 600	para **ELNA**
601 B	SOPORTE 601B Caña baja CORTAHILOS	
601 B - 732-1	SOPORTE 601B Caña baja CORTAHILOS	para base **732-1**
601 B - 732-2	SOPORTE 601B Caña baja CORTAHILOS	para base **732-2**
601 B - 732-1 (+ 732-1)	SOPORTE 601B + BASE 732-1 Caña baja CORTAHILOS	
601 B - 732-2 (+ 732-2)	SOPORTE 601B + BASE 732-2 Caña baja CORTAHILOS	
602 B	SOPORTE 602B Plástico Negro	
603 OVER	SOPORTE para **bases OVER 204.206SG.207SG.208SG.209SG.210SG.211SG**	
604 B PF	SOPORTE 604B Caña baja	**para PFAFF**
605 B	SOPORTE 605B Caña baja CORTAHILOS	
680 B	SOPORTE 680B	**para bases serie 680**

DOBLE ARRASTRE

460 B	PREN. 460B Doble arrastre ZZ 7,00 mm	15,50 mm
460 B - G	PREN. 460B Doble arrastre ZZ 7,00 mm / Para guía	15,50 mm
460 B - Guía 600L-2	PREN. 460B Doble arrastre ZZ 7,00 mm / Con GUIA 600 L-2	15,50 mm
461 B - G	PREN. 461B Doble arrastre ZZ 8,50 mm / Para guía	20,00 mm
461 B - Guía 600L-1	PREN. 461B Doble arrastre ZZ 8,50 mm / Con GUIA 600 L-1	20,00 mm
462 B - G	PREN. 462B Doble arrastre ZZ 8,50 mm / Para guía	19,00 mm
462 B - Guía 600L	PREN. 462B Doble arrastre ZZ 8,50 mm / Con GUIA 600 L	19,00 mm
463 B - G	PREN. 463B Doble arrastre ZZ 10,00 mm / Para guía	20,00 mm
464 B	PREN. 464B Doble arrastre RECTO	15,80 mm
465 B	PREN. 465B Doble arrastre ZZ 7,3 mm	18,00 mm
472 B	PREN. 472B Doble arrastre ZZ 9,0 mm	19,30 mm
473 A	PREN. 473A Doble arrastre ZZ 6,4 mm	17,30 mm
473 B	PREN. 473B Doble arrastre ZZ 6,4 mm	17,30 mm
474 B	PREN. 474B Doble arrastre ZZ 6,4 mm	14,30 mm

GUIAS

515	GUIA 515 para prensatela estándar (anclaje plástico)
515 - 1	GUIA 515 para prensatela estándar (anclaje metal)
600L	GUIA 600L para pren. doble arrastre
600L - 1	GUIA 600L para pren. doble arrastre
600L - 2	GUIA 600L para pren. doble arrastre
600L - 3	GUIA 600L para pren. doble arrastre
600L - 4	GUIA 600L para pren. doble arrastre

MECANISMOS

800 B	CORTADOR 800 B Caña baja	
950 A	PLISADOR 950 A c.Alta	
950 A - 1	PLISADOR 950 A c.Alta	
950 B	PLISADOR 950 B Caña baja	
950 B - 1	PLISADOR 950 BE Caña baja	
950 B - 2	PLISADOR 950 BE Caña baja	
1020	MECANISMO Puntada Overlock	
1025	CORTADOR Caña baja	
1030	MECANISMO Zigzag Overlock . caña baja	
1031	MECANISMO Zigzag Overlock . caña alta / baja	
1040	CORTADOR / ORILLADOR 1040	
1050	OJALADOR domestico C/B & C/A	
1060	MECANISMO Zigzag Automático	
BER 1055	MECANISMO Flower Stitch / para BERNINA	
BER 1055 B	MECANISMO Flower Stitch / para BERNINA	
1070	TRASLADOR 1070	

COMPENSADOS

C10	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 1,0 mm	
C15	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 1,5 mm	
C20	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 2,0 mm	
C25	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 2,5 mm	
C30	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 3,0 mm	
C40	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 4,0 mm	
C50	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 5,0 mm	
C60	PREN. C.baja compensado P. RECTA dr. 6,0 mm	
CZ3	PREN. C.baja compensado doble ZZ 3 mm	
CZ6	PREN. C.baja compensado doble ZZ 6 mm	

para SINGER

530 A SG	SOPORTE 530A	
530 B SG	SOPORTE 530B	
531 SG	BASE 531 RECTO	10,00 mm
532 SG	BASE 532 ZZ 8,00 mm	14,00 mm
533 SG	BASE 533 ZZ 7,00 mm Lorzas 4	16,00 mm
533 - 1 SG	BASE 533 ZZ 7,50 mm Lorzas 4	16,00 mm
534 SG	BASE 534 ZZ 7,50 mm Reb. largo	16,00 mm
535 SG	BASE 535 ZZ 8,00 mm Orillar	14,00 mm
536 SG	BASE 536 ZZ 9,50 mm	16,00 mm
537 SG	BASE 537 ZZ 9,00 mm	15,00 mm
538 SG	BASE 538 Cremallera Dcha.	10,00 mm
539 SG	BASE 539 Cremallera Plástico	6,50 mm
540 SG	BASE 540 ZZ 8,50 mm Lorzas 7	15,00 mm
541 SG	BASE 541 ZZ 9,00 mm Reb. largo Plástico	16,00 mm
542 - 1 SG	BASE 542 Ojales Plástico	16,00 mm
542 - 2 SG	BASE 542 Ojales Plástico	16,00 mm
550620 SG	BASE Overlock fruncir . SiNGER	
550621 SG	BASE Overlock cinta elástica . SiNGER	
550622 SG	BASE Overlock cordón . SiNGER	
550623 SG	BASE Overlock puntada invisible . SiNGER	
550624 SG	BASE Overlock para abalorios . SiNGER	
550769 SG	BASE Overlock ribetear (encajes) . SiNGER	
550770 SG	BASE Overlock cordon lanas . SiNGER	
OVER 206 SG	BASE Overlock cordón . SiNGER	
OVER 207 SG	BASE Overlock para cinta . SiNGER	
OVER 208 SG	BASE Overlock para cinta elástica . SiNGER	
OVER 209 SG	BASE Overlock para abalorios . SiNGER	
OVER 210 SG	BASE Overlock para plisados . SiNGER	
OVER 211 SG	BASE Overlock puntada invisible . SiNGER	
SG - 1	PREN.SINGER Recto	10,00 mm
SG - 2	PREN.SINGER ZZ 7,00 mm	15,00 mm

para BERNINA

BER 1	PREN. BERNINA ZZ 6,50 mm Reb. medio		15,00 mm
BER 5	PREN. BERNINA ZZ 6,50 mm Reb. Medio con GUIA		15,00 mm
BER 10	PREN. BERNINA ZZ 6,00 mm Reb. medio con GUIA		15,00 mm
BER 1055	PREN. BERNINA Flower Stitch		
BER 1055 B	PREN. BERNINA Flower Stitch		

para PFAFF

180 PF	BASE 180 ZZ 7,5 mm	para PFAFF	15,50 mm
190 PF	BASE 190 especial	para PFAFF	14,50 mm
815 - 2 PF	BASE 815 Ojales . metálico, suela dentada	para PFAFF	7,00 mm
826 PF	BASE 826 Cremallera punta invisible	para PFAFF	17,00 mm
892 PF	BASE 892 Ojales	para PFAFF	15,50 mm
893 PF	BASE 893 Puntada recta	para PFAFF	14,00 mm
895 PF	BASE 895 ZZ 12,00 mm Orillar 3 mm	para PFAFF	16,00 mm
896 PF	BASE 896 ZZ 7,00 mm Plástico	para PFAFF	15,50 mm
897 PF	BASE 897 ZZ 8,00 mm	para PFAFF	15,50 mm
603 B PF	SOPORTE 603B	para PFAFF	

OVERLOCK

OVER 201	BASE 201 Overlock cordon (para soporte OVER)	
OVER 202	BASE 202 Overlock cordon	
OVER 203	BASE 203 Overlock cordon	
OVER 204	BASE 204 Overlock cordon	para **soporte 603 OVER**
OVER 205	BASE 205 Overlock cordon	
OVER 206 SG	BASE Overlock cordon . SiNGER	para **soporte 603 OVE**R
OVER 207 SG	BASE Overlock para cinta . SiNGER	para **soporte 603 OVER**
OVER 208 SG	BASE Overlock para cinta elástica . SiNGER	para **soporte 603 OVER**
OVER 209 SG	BASE Overlock para abalorios . SiNGER	para **soporte 603 OVER**
OVER 210 SG	BASE Overlock para plisados . SiNGER	para **soporte 603 OVER**
OVER 211 SG	BASE Overlock puntada invisible . SiNGER	para **soporte 603 OVER**

PACKS

PACK 001	Kit BASES, 11 piezas
PACK 006	Kit BASES, 6 piezas
PACK 007	Kit BASES, 7 piezas (orillador / ribeteador)
PACK 008	Kit BASES, 8 piezas
PACK 008 - 1	Kit BASES, 8 piezas
PACK 009	Kit BASES, 9 piezas
PACK 011	Kit BASES, 11 piezas
PACK 015	Kit BASES, 15 piezas
PACK 015 - 1	Kit BASES, 15 piezas